


200 + 300 のあん算


200 と 300。 あわせて いくつかな。



200 は、100 の まとまりが 2 つ。

300 は、100 の まとまりが 3 つ。


あわせると、100 の まとまりが 5 つで、
500 に なります。




$$200 + 300 = 500$$

600+700のあん算

600と 700。 あわせて いくつかな。




600は、100の まとまりが 6つ。
700は、100の まとまりが 7つ。
あわせると、 $6+7=13$ より、100の
まとまりが 13で、1300になります。



$$600 + 700 = 1300$$

500 + 20 のあん算


500 と 20。 あわせて いくつかな。



500 は、100 の まとまりが 5 つ。

20 は、10 の まとまりが 2 つ。


あわせると、100 の まとまりが 5 つと、
10 の まとまりが 2 つで、 520 に なります。



$$500 + 20 = 520$$

500+2のあん算

500と 2。 あわせて いくつかな。



500は、100の まとまりが 5つ。

2は、ばらが 2つ。


あわせると、100の まとまりが 5つと、
ばらが 2つで、502に なります。

$$500 + 2 = 502$$



500 - 300のあん算


500から 300を ひくと、のこりは いくつかな。



500は、100の まとまりが 5つ。

300は、100の まとまりが 3つ。


ひくと、100の まとまりが 2つ のこり、
200に なります。



$$500 - 300 = 200$$

1300 - 700 のあん算


1300 から 700 を ひくと、のこりは いくつかな。



1300 は、100 の まとまりが 13。

700 は、100 の まとまりが 7 つ。


ひくと、 $13 - 7 = 6$ より、100 の まとまりが
6 つ のこり、600 に なります。




$$1300 - 700 = 600$$

520 - 500のあん算

520から 500を ひくと、のこりは いくつかな。



520は、100の まとまりが 5つと、
10の まとまりが 2つ。




500は、100の まとまりが 5つ。

520から 500を ひくと、10の まとまり
だけが 2つ のこり、20に なります。

$$520 - 500 = 20$$

502 - 2のおん算

502から 2を ひくと、のこりは いくつかな。



502は、100の まとまりが 5つと、
ばらが 2つ。

502から 2を ひくと、100の まとまり
だけが 5つ のこり、500に なります。



$$502 - 2 = 500$$